


Conferenza Stampa 28 marzo 2024

Incidenza di Morbillo Italia e Regione Liguria

Classi d'età più colpite (Fonte:piattaforma ISS e Premal MinSal)




Età di malattia in Liguria

Periodo	Mediana [anni]	Range [anni]
Anni '90*	10-14	
2018	33	0-73
2019	35	1-54
2020-24	38	1-63

* In Italia

Coperture Vaccinali in Liguria per coorti di nascita



Attività delle AASSLL per il recupero di soggetti non vaccinati

In tutte le AASSLL:

- ◆ Recall mediante lettera/telefonata dei bambini/adolescenti in età di obbligo vaccinale
- ◆ Offerta in occasione di ogni contatto con l'Igiene Pubblica: ad esempio al momento della somministrazione di altre vaccinazioni (offerta anche agli accompagnatori dei vaccinand) o del follow-up della gravida
- ◆ In presenza di focolai di morbillo, offrire la vaccinazione ai contatti mai vaccinati in precedenza E offrire la seconda dose ai contatti vaccinati con una sola dose

In alcuni contesti epidemiologici:

- ◆ Sensibilizzazione attraverso ufficio scolastico provinciale/PLS
- ◆ Proseguimento delle attività di recall fino ai 15 anni

Potenziamento delle attività per il recupero di soggetti non vaccinati

OBIETTIVO: raggiungimento copertura vaccinale $\geq 90\%$ nella popolazione 18-50 aa, in tutti i distretti, attraverso l'uso del vaccino combinato MPR (Morbilli-Parotite-Rosolia) o MPRV (+Varicella)

Azioni straordinarie a breve termine (8-24 aprile 2024) eventualmente ripetibili:

- ◆ Offerta straordinaria ad accesso diretto nei 19 distretti con supporto UNIGE

Azioni strutturate di potenziamento dell'offerta:

- ◆ Utilizzare tutte le occasioni opportune di contatto con SSR (visita al centro vaccinale o dal PLS/MMG, ricoveri, ecc) per verificare lo stato vaccinale e proporre la vaccinazione
- ◆ Potenziare la vaccinazione dei lavoratori suscettibili (prioritario personale sanitario e scolastico)
- ◆ Invitare alla vaccinazione gli studenti di scuole superiori e università che non hanno evidenza documentata di pregressa vaccinazione